

WIG Schweißbrenner SRT 9 V SRT 17 V / FXV SRT 26 V luftgekühlt



SRT – Standard
neu definiert!

Mit der neuen Schweiß-
brennerlinie SRT von
ABICOR-BINZEL kommt
Transparenz und Ord-
nung in die WIG-Welt.
Hier ist weniger mehr!
Weniger Bauteile, aber
mehr System!

Die Schweißbrenner-
linie SRT zeichnet sich
besonders aus durch:

- modularen Aufbau
- dünne, leichte und
flexible Schlauch-
pakete

Technische Daten nach EN 50 078:


SRT 9 V /	SRT 17 V/FXV /	SRT 26 V
Kühlart:	luftgekühlt	
Gasdurchfluß:	5-12l / 7-15l / 7-18l/min.	
Schutzgas nach DIN EN 439		
Belastung bei		
35% ED:	110 / 140 / 180 A DC	
	95 / 125 / 130 A AC	
Wolframelektroden:	ø 0,5 - 1,6 / 0,5 - 2,4 / 0,5 - 4,0 mm	



Typ	Beschreibung	4,00 m lang Best.-Nr.	8,00 m lang Best.-Nr.
SRT 9 V	Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.5057*	706.5058*
SRT 17 V	Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.1057*	706.1058*
	Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.1037*	706.1038*
SRT 17 FXV	Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.1157*	706.1158*
	Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.1137*	706.1138*
SRT 26 V	Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.4037*	706.4038*

* Best.-Nr. ist ein Beispiel und bezieht sich nur auf die angegebene „Standardvariante“, abweichende Brennerausführungen werden mit einer neuen Best.-Nr. versehen. Siehe Auftragsbestätigung.

Schweißen & Schneiden auf den Punkt gebracht.







Baugruppe	Pos.	Bezeichnung	Internat.-Nr.	Angaben	Bestell-Nr.
Brennerkörper	1.1	Brennerkörper SRT 9 V		luftgekühlt	705.0007
	1.2	Brennerkörper SRT 17 V		luftgekühlt	705.0038
	1.3	Brennerkörper SRT 17 FXV		luftgekühlt	703.0010
	1.4	Brennerkörper SRT 26 V		luftgekühlt	705.0091
	1.11	Isolerring SRT 9 V	598882	VE 10 Stck.	702.0055
	1.12	Isolerring SRT 17 V / SRT 17 FXV / SRT 26 V	18 CG	VE 10 Stck.	703.0012
	1.13	Drehknopf kpl. SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV			705.0046
	1.14	Drehknopf kpl. SRT 26 V			705.0097
Verschleißteile SRT 9 V	1.21	Brennerkappe lang	41V24		701.0247
	1.22	Brennerkappe kurz	41V33		701.0240
	1.23	Brennerkappe mittel	41V35		701.0244
	1.24	O-Ring 4,6x2		VE 20 Stck.	165.0028
	1.31	Spannhülse WE-Ø 0,5 mm	13N20	VE 10 Stck.	701.0249
		Spannhülse WE-Ø 1,0 mm	13N21	VE 10 Stck.	701.0250
		Spannhülse WE-Ø 1,2 mm		VE 10 Stck.	701.0254
		Spannhülse WE-Ø 1,6 mm	13N22	VE 10 Stck.	701.0251
		Spannhülse WE-Ø 2,0 mm		VE 10 Stck.	701.0255
		Spannhülse WE-Ø 2,4 mm	13N23	VE 10 Stck.	701.0252
		Spannhülse WE-Ø 3,2 mm	13N24	VE 10 Stck.	701.0253
	1.41	Spannhülsegehäuse WE-Ø 0,5-1,0 mm	13N26	VE 10 Stck.	701.0275
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 1,2 mm		VE 10 Stck.	701.0279
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 1,6 mm	13N27	VE 10 Stck.	701.0276
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 2,0 mm		VE 10 Stck.	701.0280
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 2,4 mm	13N28	VE 10 Stck.	701.0277
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 3,2 mm	13N29	VE 10 Stck.	701.0278
	1.51	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	13N08	VE 10 Stck.	701.0281
		Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	13N09	VE 10 Stck.	701.0282
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	13N10	VE 10 Stck.	701.0283
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm	13N11	VE 10 Stck.	701.0284
		Gasdüse, Keramik; Gr. 8; Ø 12,5 mm	13N12	VE 10 Stck.	701.0285
		Gasdüse, Keramik; Gr. 10; Ø 16,0 mm	13N13	VE 10 Stck.	701.0286
	1.52	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	796F71	VE 10 Stck.	701.0289
		Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	796F72	VE 10 Stck.	701.0290
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	796F73	VE 10 Stck.	701.0291
	1.53	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	796F75	VE 10 Stck.	701.0293
		Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	796F76	VE 10 Stck.	701.0294
	1.54	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	796F79	VE 10 Stck.	701.0296
		Für Gaslinsen-Einsatz			
	1.7	Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 0,5-1,0 mm	45V42	VE 10 Stck.	701.0301
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,2 mm		VE 10 Stck.	701.0313
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,6 mm	45V43	VE 10 Stck.	701.0307
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,0 mm		VE 10 Stck.	701.0315

Baugruppe	Pos.	Bezeichnung	Internat.-Nr.	Angaben	Bestell-Nr.
Verschleißteile SRT 9 V	1.7	Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,4 mm	45V44	VE 10 Stck.	701.0309
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 3,2 mm	45V45	VE 10 Stck.	701.0311
	1.8	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	53N58	VE 10 Stck.	701.0317
		Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	53N59	VE 10 Stck.	701.0318
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	53N60	VE 10 Stck.	701.0319
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm	53N61	VE 10 Stck.	701.0320
Verschleißteile SRT 17 V / FXV SRT 26 V	1.25	Brennerkappe lang			712.1051
	1.26	Brennerkappe kurz			712.1053
	1.27	O-Ring 10 x 1,5		VE 20 Stck.	165.0012
	1.32	Spannhülse WE-Ø 0,5 mm	10N21	VE 10 Stck.	702.0005
		Spannhülse WE-Ø 1,0 mm	10N22	VE 10 Stck.	702.0006
		Spannhülse WE-Ø 1,2 mm		VE 10 Stck.	702.0007
		Spannhülse WE-Ø 1,6 mm	10N23	VE 10 Stck.	702.0008
		Spannhülse WE-Ø 2,0 mm		VE 10 Stck.	702.0012
		Spannhülse WE-Ø 2,4 mm	10N24	VE 10 Stck.	702.0009
		Spannhülse WE-Ø 3,2 mm	10N25	VE 10 Stck.	702.0010
		Spannhülse WE-Ø 4,0 mm	54N20	VE 10 Stck.	702.0011
	1.33	Spannhülse WE-Ø 0,5 mm	10N21D	VE 10 Stck.	701.0169
		Spannhülse WE-Ø 1,0 mm	10N22D	VE 10 Stck.	701.0171
		Spannhülse WE-Ø 1,2 mm		VE 10 Stck.	701.0170
		Spannhülse WE-Ø 1,6 mm	10N23D	VE 10 Stck.	701.0172
		Spannhülse WE-Ø 2,0 mm		VE 10 Stck.	701.0176
		Spannhülse WE-Ø 2,4 mm	10N24D	VE 10 Stck.	701.0173
		Spannhülse WE-Ø 3,2 mm	10N25D	VE 10 Stck.	701.0174
		Spannhülse WE-Ø 4,0 mm	54N20D	VE 10 Stck.	701.0175
	1.42	Spannhülsegehäuse WE-Ø 0,5 · 1,2 mm	10N30	VE 10 Stck.	701.0190
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 1,6 mm	10N31	VE 10 Stck.	701.0191
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 2,0 · 2,4 mm	10N32	VE 10 Stck.	701.0196
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 3,2 mm	10N28	VE 10 Stck.	701.0197
		Spannhülsegehäuse WE-Ø 4,0 mm	406488	VE 10 Stck.	701.0198
	1.55	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	10N50	VE 10 Stck.	701.0107
		Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	10N49	VE 10 Stck.	701.0108
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	10N48	VE 10 Stck.	701.0109
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm	10N47	VE 10 Stck.	701.0110
		Gasdüse, Keramik; Gr. 8; Ø 12,5 mm	10N46	VE 10 Stck.	701.0111
		Gasdüse, Keramik; Gr. 10; Ø 16,0 mm	10N45	VE 10 Stck.	701.0113
	o. Abb	Gasdüse, Keramik; Gr. 12; Ø 19,5 mm; 50,0 mm	10N44	VE 10 Stck.	701.0114
	1.56	Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	10N49L	VE 10 Stck.	701.0115
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	10N48L	VE 10 Stck.	701.0116
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm	10N47L	VE 10 Stck.	701.0117
	1.57	Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm; mit Metallmantel	10N55	VE 10 Stck.	701.0124

Baugruppe	Pos.	Bezeichnung	Internat.-Nr.	Angaben	Bestell-Nr.
Verschleißteile SRT 17 V / FXV SRT 26 V		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm; mit Metallmantel	10N54	VE 10 Stck.	701.0126
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm; mit Metallmantel	10N53	VE 10 Stck.	701.0118
		Gasdüse, Keramik; Gr. 8; Ø 12,5 mm; mit Metallmantel	10N52	VE 10 Stck.	701.0120
		Gasdüse, Keramik; Gr. 10; Ø 16,0 mm; mit Metallmantel	10N51	VE 10 Stck.	701.0122
	o. Abb.	Punktgasdüse, Keramik; Gr. 8; Ø 12,5 mm; mit Metallmantel	10N52P	VE 10 Stck.	701.0129
		Für Gaslinsen-Einsatz			
	1.61	Adapter für Pos. 1.71	54N01	VE 10 Stck.	701.0130
	1.62	Adapter für Pos. 1.72	54N63	VE 5 Stck.	701.1122
	1.71	Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 0,5 - 1,0 mm	45V24	VE 10 Stck.	701.0201
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,6 mm	45V25	VE 10 Stck.	701.0203
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,0 - 2,4 mm	45V26	VE 10 Stck.	701.0207
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 3,2 mm	45V27	VE 10 Stck.	701.0209
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 4,0 mm	45V28	VE 10 Stck.	701.0211
	1.72	Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,6 mm	45V116	VE 5 Stck.	701.1116
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,4 mm	45V64	VE 5 Stck.	701.1117
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 3,2 mm	995795	VE 5 Stck.	701.1118
		Spannhülsegehäuse mit Gaslinse WE-Ø 4,0 mm	45V63	VE 5 Stck.	701.1208
	1.81	Gasdüse, Keramik; Gr. 4; Ø 6,5 mm	54N18	VE 10 Stck.	701.0420
		Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	54N17	VE 10 Stck.	701.0421
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	54N16	VE 10 Stck.	701.0422
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm	54N15	VE 10 Stck.	701.0423
		Gasdüse, Keramik; Gr. 8; Ø 12,5 mm	54N14	VE 10 Stck.	701.0424
		Gasdüse, Keramik; Gr. 12; Ø 19,5 mm	54N19	VE 10 Stck.	701.0426
	1.82	Gasdüse, Keramik; Gr. 5; Ø 8,0 mm	54N17L	VE 10 Stck.	701.0427
		Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	54N16L	VE 10 Stck.	701.0428
		Gasdüse, Keramik; Gr. 7; Ø 11,0 mm	54N15L	VE 10 Stck.	701.0429
	1.83	Gasdüse, Keramik; Gr. 6; Ø 9,5 mm	57N75	VE 10 Stck.	701.1199
		Gasdüse, Keramik; Gr. 8; Ø 12,5 mm	57N74	VE 10 Stck.	701.1200
		Gasdüse, Keramik; Gr. 10; Ø 16,0 mm	53N88	VE 10 Stck.	701.1201
		Gasdüse, Keramik; Gr. 12; Ø 19,5 mm	53N87	VE 10 Stck.	701.1121
	1.84	Gasdüse, Keramik; Ø 24,0 mm (Nicht empfohlen beim Gebrauch mit Hochfrequenz)	53N89	VE 10 Stck.	701.1202
Ausrüstkits SRT 9 V	o. Abb.	Ausrüstkit WE-Ø 1,6 bestehend aus: Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0251, Spannhülsegehäuse 701.0276, Gasdüse Keramik 701.0282			712.3151
		Ausrüstkit WE-Ø 2,4 bestehend aus:			712.3152

Baugruppe	Pos.	Bezeichnung	Internat.-Nr.	Angaben	Bestell-Nr.
Ausrüstkits SRT 9 V		Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0252, Spannhülsegehäuse 701.0277, Gasdüse Keramik 701.0284			
		Ausrüstkit WE-Ø 3,2 bestehend aus: Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0253, Spannhülsegehäuse 701.0278, Gasdüse Keramik 701.0285			712.3153
Ausrüstkits SRT 17 V / FXV SRT 26 V	o. Abb.	Ausrüstkit WE-Ø 1,6 bestehend aus: Brennerkappe lang 712.1051, Spannhülse 702.0008, Spannhülsegehäuse 701.0191, Gasdüse Keramik 701.0108			712.2151
		Ausrüstkit WE-Ø 2,4 bestehend aus: Brennerkappe lang 712.1051, Spannhülse 702.0009, Spannhülsegehäuse 701.0196, Gasdüse Keramik 701.0110			712.2152
		Ausrüstkit WE-Ø 3,2 bestehend aus: Brennerkappe lang 712.1051, Spannhülse 702.0010, Spannhülsegehäuse 701.0197, Gasdüse Keramik 701.0111			712.2153
		Ausrüstkit WE-Ø 4,0 bestehend aus: Brennerkappe lang 712.1051, Spannhülse 702.0011, Spannhülsegehäuse 701.0198, Gasdüse Keramik 701.0111			712.2154
Griffrohr	2.1	Griffrohr kpl. SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV			705.1440
	2.2	Griffrohr kpl. SRT 26 V			702.0318
Schlauchpaket	5	Außenschlauch Gummi NW 20		per Meter	105.0005
	5.01	Außenschlauch Gummi NW 25 für SRT 26 V		per Meter	105.0019
	5.11	Stromkabel für SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV		per Meter	113.0003
	5.12	Stromkabel für SRT 26 V		per Meter	113.0012
	5.13	Schlauchtülle für 3/8"-24G für SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV		VE 10 Stck.	717.0015
	5.14	Stromanschluß 3/8"-24G für SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV			717.0014
	5.15	Stromanschluß 5/8" für SRT 26 V			726.0002
	5.2	Schlauch 3x1,5		per Meter	102.0124
	5.21	Schlauch 4,9x1,5 für SRT 26 V		per Meter	109.0040
	5.3	Einohrklemme Ø 7,5 mm		VE 20 Stck.	173.0007
	5.31	Überwurfmutter G 1/4" für SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV		VE 10 Stck.	500.0082
		Schlauchtülle für G 1/4" für SRT 9 V / SRT 17 V / SRT 17 FXV		VE 10 Stck.	500.0247
	5.4	Einohrklemme Ø 9,0 mm für SRT 26 V		VE 20 Stck.	173.0001
	5.41	Überwurfmutter G 1/4" für SRT 26 V		VE 10 Stck.	500.0082
		Schlauchtülle für G 1/4" für SRT 26 V		VE 10 Stck.	500.0087
	5.5	BCC-1 (kompatibel 10-25) kpl. für SRT 9V / SRT 17 V / SRT 17 FXV bestehend aus:			511.0146
		Gummimuffe			500.0301
		Kabelstecker			511.0129
		Spannschraube			511.0130
		BCC-2 (kompatibel 35-50) kpl. für SRT 17 V / SRT 17 FXV bestehend aus:			511.0148
		Gummimuffe			500.0300
		Kabelstecker			511.0128
		Spannschraube			511.0137
	5.51	BCC-2 (kompatibel 35-50) kpl. für SRT 26 V bestehend aus:			511.0150
		Gummimuffe			500.0300
		Kabelstecker			511.0128
		Spannschraube			511.0132

Bestellformular SRT-9 V / SRT-17 V / SRT-17 FXV / SRT-26 V

Am besten diese Seite kopieren und faxen! Das geht schneller, und Sie können das Bestellformular öfter verwenden.

Achtung! Die Lieferform aller SRT-Handsweißbrenner ist ohne Verschleißteile. Diese können als separates Ausrüstkit zusätzlich bestellt werden. Alle gängigen Wolframelektroden nach DIN/EN 26 848 sind vorrätig. Fordern Sie bitte unsere Preisliste an.

Auftrag:

Anzahl	Beschreibung	Ident-Nr.
	SRT 9 V Schweißbrenner, 4,00 m lang, Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.5057
	SRT 9 V Schweißbrenner, 8,00 m lang, Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.5058
	SRT 17 V Schweißbrenner, 4,00 m lang, Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.1057
	SRT 17 V Schweißbrenner, 8,00 m lang, Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.1058
	SRT 17 V Schweißbrenner, 4,00 m lang, Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.1037
	SRT 17 V Schweißbrenner, 8,00 m lang, Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.1038
	SRT 17 FXV Schweißbrenner, 4,00 m lang, Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.1157
	SRT 17 FXV Schweißbrenner, 8,00 m lang, Drehventil / BCC-1 / BHC-01	706.1158
	SRT 17 FXV Schweißbrenner, 4,00 m lang, Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.1137
	SRT 17 FXV Schweißbrenner, 8,00 m lang, Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.1138
	SRT 26 V Schweißbrenner, 4,00 m lang, Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.4037
	SRT 26 V Schweißbrenner, 8,00 m lang, Drehventil / BCC-2 / BHC-01	706.4038
	Ausrüstkit SRT 9 V WE-Ø 1,6	712.3151
	Ausrüstkit SRT 9 V WE-Ø 2,4	712.3152
	Ausrüstkit SRT 9 V WE-Ø 3,2	712.3153
	Ausrüstkit SRT 17 V, SRT 17 FXV, SRT 26 V WE-Ø 1,6	712.2151
	Ausrüstkit SRT 17 V, SRT 17 FXV, SRT 26 V WE-Ø 2,4	712.2152
	Ausrüstkit SRT 17 V, SRT 17 FXV, SRT 26 V WE-Ø 3,2	712.2153
	Ausrüstkit SRT 17 V, SRT 17 FXV, SRT 26 V WE-Ø 4,0	712.2154

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße / Nr.: _____

Abteilung: _____

PLZ / Ort: _____

Datum: _____

Telefon: _____

Unterschrift: _____

Fax: _____

Schweißen & Schneiden auf den Punkt gebracht.



Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 53 · D-35331 Gießen
Tel.: ++49 (0) 64 08 / 59-0
Fax: ++49 (0) 64 08 / 59-191
Internet: www.binzel-abicor.com